

燃气安全 手册

为了
外国人的

中国话



发生燃气事故请联系

119或 **韩国燃气安全公社(1544-4500)**

燃气安全 **Global Top** 专门机构

为了没有燃气事故的幸福世界，
韩国燃气安全公社创造安全的大韩民国。



一起做吧!
燃气安全!



燃气有哪些呢?

LPG



比空气重的液化石油气

LPG 即液化石油气是装在容器供给的燃气。


丙烷和丁烷是主要成分，因它比空气重，燃气泄漏时就在地面等较低的地方堆积。

- LPG比空气重约1.5~2倍。
- 燃气泄漏时立即开出门换气。



中国话

LNG(城市燃气)



比空气轻的天然燃气

LNG 即液化天然气主要以城市燃气原料使用。甲烷是主要成分，因比空气轻，燃气泄露时向上堆积。

- LNG比空气轻约0.55倍
- 燃气泄漏时立即开窗户换气。



燃气灶安全使用!



使用前

室内换气



* 打开燃气前, 先确认是否有燃气味, 打开窗户充分换气。

使用中

点火确认



* 点火时确认是否着了火。
(确认是否蓝色火花!)

使用后

关闭阀门



* 全部关闭燃烧器旋塞,
中间阀门才安全。

平时

检查泄漏




* 软管和燃烧器软管接头等
是否泄漏燃气, 使用肥皂水
或检查液检查。



如果，燃气泄漏？

※ 燃气事故拨打119或联系韩国燃气安全公社(1544-4500)。



* 关闭燃烧器旋, 中间阀门, 容器阀门(城市燃气的情形, 关闭燃气表附着的主阀门)。



* 打开窗户和出入门充分换气。



* 远离火气, 请勿触摸电器。(电火花会成为爆发的原因)




* 联系燃气供给公司, 接受安全检查后使用安全。

搬家的时候燃气设施 关闭措施!



搬家季

* 拆除燃气设施或安装时,
务必委托燃气专家。



搬家3天前 申请关闭措施!

- 城市燃气 → 地区管理所
- LP燃气 → 燃气销售店
- 燃气专业施工公司



※ 搬进后‘务必’
燃气设施安全检查!

※ 请确认!!

城市燃气使用家庭搬家时, 燃气灶拆除费用免费, 安装费用收费。

丁烷罐安全使用!



游玩季

* 丁烷罐爆发事故的原因是使用者的不小心处理!
务必遵守安全守则, 可以预防爆发事故。



携带用燃气灶 安全使用守则

- 禁止使用比三脚架大的过大烤盘!
- 烹饪中丁烷罐请勿靠近火!
- 为了使用残留燃气请勿加热丁烷罐!
- 请勿使用锡纸!

※ 野营时, 请勿在帐篷里
使用燃气用品。
特别是, 燃气炉具
有一氧化碳中毒事故
发生的危险, 请勿使用。





燃气锅炉一氧化碳(CO)中毒事故预防!



冬季

* 燃气锅炉! 9月份请接受安全检查!

燃气锅炉安全检查重点




• 确认锅炉排气筒脱落

如果锅炉排气筒脱落,
就排气燃气泄漏,
会发生中毒事故



• 确认锅炉排气口瘪坏

锅炉排气口尾部堵塞,
就会发生过热,
噪音, 排气不良等危险状况。



不管哪里都
冲向此处!



燃气锅炉
1年1次以上
燃气供给者或
从锅炉制造公司
接受
安全检查。